

IZOLACIJA

OBOLJELI

7
DANA*

- PREBOLJELI UNUTAR 4 MJESECA (120 DANA)
- PRIMARNO CIJEPLJENI (2 DOZE) UNUTAR 4 MJESECA (120 DANA), TJ. UNUTAR 2 MJESECA (60 DANA) UKOLIKO SE RADI O JANSSENU
- DOCIJEPLJENI (BOOSTER DOZA)
- PRIMARNO CIJEPLJENI (2 DOZE) NAKON PREBOLJENJA

10
DANA

- SVI OSTALI

20
DANA

- TEŽI OBLIK BOLESTI KOJI ZAHTJEVA INTENZIVNO LIJEČENJE

SAMOIZOLACIJA

KONTAKTI

NE
TREBA
SI

- PREBOLJELI UNUTAR 4 MJESECA (120 DANA)
- PRIMARNO CIJEPLJENI (2 DOZE) UNUTAR 4 MJESECA (120 DANA), TJ. UNUTAR 2 MJESECA (60 DANA) UKOLIKO SE RADI O JANSSENU
- DOCIJEPLJENI (BOOSTER DOZA)
- PRIMARNO CIJEPLJENI (2 DOZE) NAKON PREBOLJENJA

7
DANA

- PREBOLJELI PRIJE VIŠE OD 4 MJESECA (120 DANA)
- PRIMARNO CIJEPLJENI (2 DOZE) PRIJE VIŠE OD 4 MJESECA (120 DANA), TJ. VIŠE OD 2 MJESECA (60 DANA) UKOLIKO SE RADI O JANSSENU

10
DANA

- OSOBE KOJE NISU NI PREBOLJELE TE NISU NI CIJEPLJENE

*** NAGLASITI DA JE PO ISTEKU 7 DAN POTREBNO STROGO PRIDRŽAVANJE EPIDEMIOLOŠKIH MJERA/POJAČANI NADZOR NAREDNA 3 DANA**